Αρ/Τιμολ.	Barcode	Υπαγωγή	Κλάδος	Κωδικός Πίνακα	Ονομασία Πινακίδας	Σύνολο Μηχάνων	Ανοικτού τύπου	Μέχρι 4 κινητοί τύποι	Δεν θέτει	Μέχρι 4 κινητοί τύποι	Μέχρι 4 κινητοί τύποι	Δεν θέτει	Δεν θέτει - Ανοικτού τύπου - Τύπου	Μέχρι 4 κινητοί τύποι - Ανοικτού τύπου	Δεν θέτει - Ανοικτού τύπου - Τύπου	Μέχρι 4 κινητοί τύποι - Ανοικτού τύπου	Μέχρι 4 κινητοί τύποι - Ανοικτού τύπου	Σύνολο μορφών κατηγορίας τ.	Ανοιχτό μορφή κατηγορίας τ.	Μέχρι Δοκιμάζει	Σύνολο Μέχρι Τύπου	Ανοίξτε Τύπου	Μέχρι Ανοίξτε τ. Τύπου	Ανοιχτό τύπου	Μέχρι Ανοιχτό τύπου	Τρόπος	Μέχρι Τρόπος	Σύνολο μορφών κατηγορίας	Μέχρι Σύνολο μορφών κατηγορίας	Σύνολο μορφών κατηγορίας	Μέχρι Σύνολο μορφών κατηγορίας	Δίδεται	Μέχρι Δίδεται	Τύπος, μέτρηση, κείμενο ή ρουτίν ΔΙΔΕΤΑΙ	Μέχρι Τύπος, μέτρηση, κείμενο ή ρουτίν ΔΙΔΕΤΑΙ	Σύμβολο Πινακίδας	Κυρίως Πινακίδα	Μέχρι κυρίως	Κάθετα Πινακίδα	Μέχρι κάθετα	Μέχρι Πινακίδα	Μέχρι Πινακίδα	Μέχρι Πινακίδα	Τεκμαιρόμενο Πινακίδα	Μέχρι Τεκμαιρόμενο	Μέχρι Μέχρι Τύπος Πινακίδα	Μέχρι Μέχρι Τύπος Πινακίδα	Τελικό Πινακίδα	ΤΥΠΟΛΟΓΗΤΗΣΗ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Κ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΗΤΗΣΗ) (ΑΠΟΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΗΤΗΣΗΣ)	ΑΝΑΦΟΡΑ/ΑΝΑΛ.ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ/ΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
110/2751431	1100598969577867	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-1.01	Γ.Π.Α.ΑΘΗΝΩΝ - Ο.Α.Σ. ΕΠΙΤΟΣ	8000	Τύρ	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000		0	1.170	2	1400	Νοκ	70	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50	Φρουτ	50		0			0		0		0	1	
110/2751441	1100598969640425	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-4	Γ.Π.Α.ΠΕΙΡΑΙΩΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"	4000	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	28	24	4.0	4.000	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50	Ιδιαίτ.Κιθά	50		0			0		0		0	1	ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΠΑΛΙΕΣΤΑΤΩΝ ΥΠΟΔΡΟΜΩΝ ΜΗ ΑΠΑΣΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΟΥ Ν.2190/94,ΤΟΥ Ν.1139/95,ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΟΧΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΣΙΑΣ ΔΙΕΛΕΑΣΤΗΣΟΥ ΘΕΡΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ / ΠΡΟΤΟΠΑΡΑΛΛΑΒΩΝ
110/2751449	1100598969640425	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-1.02	Γ.Π.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ "Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙΤΟΣ"	7500	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0.0	5000	5000		0	1000	1	50	Τύρ	0	Νοκ	100	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50	Φρουτ	50		0			0		0		0	1		
110/2751470	1100171010165809	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-1.03	Α.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ	4000	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0.0	5000	5000		0	1000	2	1000	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50	Κιθάρ.	50		0			0		0		0	2	
110/2751457	1100171004617530	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-1.04	Α.Ν. ΑΙΓΙΟΥ	4000	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0.0	4000	4000		0	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50	Φρουτ	50		0			0		0		0	2	
110/2751463	1100171004617530	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-1.05	Α.Ν. ΑΡΓΟΣ	4000	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0.0	4000	4000		0	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50	Φρουτ	50		0			0		0		0	1	
110/2751441	1100598969640425	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-1.06	Α.Ν. ΑΝΩ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ	4000	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	28	24	4.0	4.000	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50	Ιδιαίτ.Κιθά	50		0			0		0		0	2	ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΠΑΛΙΕΣΤΑΤΩΝ ΥΠΟΔΡΟΜΩΝ ΜΗ ΑΠΑΣΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΟΥ Ν.2190/94,ΤΟΥ Ν.1139/95,ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΟΧΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΣΙΑΣ ΔΙΕΛΕΑΣΤΗΣΟΥ ΘΕΡΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ / ΠΡΟΤΟΠΑΡΑΛΛΑΒΩΝ
110/2751518	1100568878609924	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-1.08	Α.Ν. ΑΡΤΑΣ	4000	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0.0	5000	5000		0	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50		0		0	Φρουτ	50		0		0		0	1	
110/2751470	1100171010165809	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-1.07	Α.Ν. ΔΕΡΜΑΤΟΥ	7500	Νοκ	100	0	50	0	0	0	0	0.0	5000	5000		0	1000	1	100	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50	Κιθάρ.	50		0			0		0		0	1	
110/2751518	1100568878609924	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-1.09	Α.Ν. ΔΙΟΝΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	4000	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0.0	5000	5000		0	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50			0					0		0		0	2	
110/2751526	1100568878609924	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-1.10	Α.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	4000	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0.0	5000	5000		0	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50			0		0	Φρουτ	50		0		0		0	4	
110/2751441	1100598969640425	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-1.11	Α.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	4000	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	28	24	4.0	4.000	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50	Ιδιαίτ.Κιθά	50		0			0		0		0	1	ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΠΑΛΙΕΣΤΑΤΩΝ ΥΠΟΔΡΟΜΩΝ ΜΗ ΑΠΑΣΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΟΥ Ν.2190/94,ΤΟΥ Ν.1139/95,ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΟΧΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΣΙΑΣ ΔΙΕΛΕΑΣΤΗΣΟΥ ΘΕΡΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ / ΠΡΟΤΟΠΑΡΑΛΛΑΒΩΝ
110/2751457	1100171004617530	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-1.12	Α.Ν. ΑΚΑΤΟΥ (Τμήμα ΠΟΣ)	4000	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0.0	4000	4000		0	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50	Φρουτ	50		0			0		0		0	2	
110/2751441	1100598969640425	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-1.13	Α.Ν. ΝΕΟΥ ΤΟΥΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ	4000	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	28	24	4.0	4.000	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50	Ιδιαίτ.Κιθά	50		0			0		0		0	1	ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΠΑΛΙΕΣΤΑΤΩΝ ΥΠΟΔΡΟΜΩΝ ΜΗ ΑΠΑΣΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΟΥ Ν.2190/94,ΤΟΥ Ν.1139/95,ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΟΧΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΣΙΑΣ ΔΙΕΛΕΑΣΤΗΣΟΥ ΘΕΡΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ / ΠΡΟΤΟΠΑΡΑΛΛΑΒΩΝ
110/2751457	1100171004617530	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-1.15	Α.Ν. ΤΥΡΟΔΙΖΙΟΥ	4000	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0.0	4000	4000		0	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50	Φρουτ	50		0			0		0		0	2	
110/2751489	1100171004640425	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-1.16	Α.Ν. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ	7500	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0.0	5000	5000		0	1000	1	50	Τύρ	0	Νοκ	100	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50	Φρουτ	50		0			0		0		0	2	
110/2751518	1100568878609924	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-1.03	Α.Ν. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ&ΑΣΩΠΟ	4000	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0.0	5000	5000		0	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50			0		0	Φρουτ	50		0		0		0	1	
110/2751441	1100598969640425	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-3	Π.Υ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΡΙΑΝΔΡΟΥ-Α-ΦΟΝΙΣΣΑΣ	4000	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	28	24	4.0	4.000	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50	Ιδιαίτ.Κιθά	50		0			0		0		0	4	ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΠΑΛΙΕΣΤΑΤΩΝ ΥΠΟΔΡΟΜΩΝ ΜΗ ΑΠΑΣΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΟΥ Ν.2190/94,ΤΟΥ Ν.1139/95,ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΟΧΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΣΙΑΣ ΔΙΕΛΕΑΣΤΗΣΟΥ ΘΕΡΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΣΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ / ΠΡΟΤΟΠΑΡΑΛΛΑΒΩΝ
110/2751457	1100171004617530	10	Φωτεινά - Ακτινικά	Α-3	Π.Υ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΡΙΑΝΔΡΟΥ-Α-ΦΟΝΙΣΣΑΣ	4000	Τύρ	0	0	0	0	0	0	0	0.0	4000	4000		0	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	0	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	Τύρ	0	50	Φρουτ	50		0			0		0		0	1	