



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ

Διεύθυνση: 30017 Χαλκιοπούλοι

Πληροφορίες: Ταλιούρα Ευαγγελία

Τηλέφωνο: 2647 360015

Email: kychalkiopouloi@yahoo.gr**Χαλκιοπούλοι, 23-06-2026****Αρ. Πρωτ.: 496****ΠΡΟΣ:**

Πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/Α'/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 81/Α'/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α'/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4238/2014 (Φ.Ε.Κ. 38/Α'/17-02-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119, ο οποίος συμπληρώνεται με το Ν.4624/2019 (Φ.Ε.Κ. 137/Α'/29-08-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α'/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως

ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α'/07-08-2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α'/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α'/17-03-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
11. Τις διατάξεις της 52445 ΕΞ 2023 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2385/Β'/12-04-2023 «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.»
12. Τη με αριθμό 103259 Απόφαση (ΦΕΚ 6941Β'/11-12-2023), η οποία καθορίζει τη μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή 6ης Υ.Πε.» στους Επιστημονικά Υπεύθυνους των Κέντρων Υγείας και ΤΟΜΥ για την υπογραφή των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών έως 30.000€.
13. Τις διατάξεις του Ν.5135/2024 (ΦΕΚ 147/Α'/16-09-2024) «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις».
14. Τη με αρ.πρωτ. 99864/15-12-2025 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν.4412/20216 (ΦΕΚ Α'147).
15. Τη με αριθμό 4968/22-01-2026 ΚΥΑ (ΦΕΚ 334/Β'/02-02-2026) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – Τροποποίηση της υπ' αρ. 76928/09.07.2021 (Β' 3075) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας», με Διόρθωση σφάλματος με τη με αριθμό 6038/2026 απόφαση (ΦΕΚ 669/Β'/11-02-2026).
16. Την Απόφαση 54 της Συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΑΠΥ395/10-02-2026 με θέμα Έγκριση υποβολών των φορέων στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για τον ετήσιο προγραμματισμό των συμβάσεων για το έτος 2026.
17. Τη με αριθμό 16658/04-03-2026 απόφαση για τον ορισμό του Επιστημονικού Υπευθύνου κ.

Μώκου Κων/νου (ΑΔΑ: 6ΤΒΙ469ΗΔΜ-ΩΣΜ).

18. Τη με Αριθμό Δέσμευσης 292/0/05-06-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΧΕΖ469ΗΔΜ-6Ο9, ΑΔΑΜ: 26REQ018594311)
19. Τα με αριθμό 0/1144/21-04-2026 και 0/1541/26-05-2026 Αιτήματα του ΚΥ Χαλκιοπούλων στο πληροφοριακό σύστημα “Ασκληπιός” της 6ης ΥΠΕ.
20. Την από Ιουνίου έρευνα αγοράς.

Ανακοινώνει

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Κ.Υ. Χαλκιοπούλων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για το Κέντρο Υγείας Χαλκιοπούλων», με προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη #5.147,24#€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Οι προσφορές κατατίθενται μέσω της εφαρμογής isupplies (<http://isupplies.gr>).

Αναλυτικότερα:

ΑΡΘΡΟ 1

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κάδων απορριμμάτων για το Κέντρο Υγείας Χαλκιοπούλων:

α/α	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ανώτατη Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ
1	μεταλλικός επιδαπέδιος κάδος απορριμμάτων 50lt	τμχ	3	150,00 €
2	ανοξείδωτος κάδος απορριμμάτων με ποδομοχλό 15lt	τμχ	16	35,00 €
3	ανοξείδωτος κάδος απορριμμάτων ποδοκίνητος 30lt	τμχ	15	43,00 €
4	επιδαπέδιος μεταλλικός κάδος απορριμμάτων 70lt	τμχ	1	160,00 €
5	κάδος απορριμμάτων πλαστικός 50lt	τμχ	3	27,00 €
6	ανοξείδωτος κάδος απορριμμάτων ποδοκίνητος με δύο εσωτερικά χωρίσματα 120lt	τμχ	2	220,00 €

7	σετ wc κάδος απορριμμάτων 7lt με πιγκάλ	τμχ	11	15,00 €
8	ποδοκίνητη τροχήλατη καλαθούνα απλύτων νοσοκομειακής χρήσης αλουμινίου	τμχ	2	225,00 €
9	ανοξείδωτος κάδος E.A.Y.M. για κυτίο 60lt	τμχ	3	400,00 €

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPI): 39224340-3 Κάδοι.

Τεχνικές Προδιαγραφές Αγαθών

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Η προμήθεια αφορά εξοπλισμό απαραίτητο για τη διασφάλιση της υγιεινής, της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας της δομής. Η χρησιμότητα της προμήθειας εστιάζει στην αναβάθμιση της προσβασιμότητας για ηλικιωμένους και άτομα με μειωμένη κινητικότητα στους χώρους αναμονής, καθώς και στην πλήρη κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των χώρων υγιεινής και των ιατρείων με ολοκληρωμένα σετ WC και κάδους διαφόρων χωρητικοτήτων για τον διαχωρισμό αστικών, ανακυκλώσιμων και μικρών απορριμμάτων. Επιπλέον, ο εξοπλισμός συμβάλλει καθοριστικά στην ορθή υγειονομική διαχείριση της δομής, καθώς περιλαμβάνει ειδικούς κάδους για την ασφαλή συλλογή του ακάθαρτου ιματισμού στα ιατρεία βραχείας νοσηλείας, αλλά και εξειδικευμένες ανοξείδωτες τροχήλατες βάσεις (Hospital Box) που εγγυώνται την ασφαλή, σταθερή και εύκολη μεταφορά των μολυσματικών και επικίνδυνων αποβλήτων, προστατεύοντας το προσωπικό και τους ασθενείς.

Οι αναφορές σε συγκεκριμένα μεγέθη, υλικά ή μεθόδους κατασκευής θεωρούνται ενδεικτικές και ορίζουν το ελάχιστο επίπεδο ποιότητας, ενώ γίνονται δεκτές προσφορές με ισοδύναμα τεχνικά χαρακτηριστικά.

α/α 1: μεταλλικός επιδαπέδιος κάδος απορριμμάτων 50lt

1. Γενική Περιγραφή

Ο προς προμήθεια κάδος θα είναι επιδαπέδιος, εξωτερικού χώρου, κατάλληλος για την εξυπηρέτηση των αναγκών περιβάλλοντος χώρου και εισόδων του Κέντρου Υγείας. Θα πρέπει να συνδυάζει υψηλή αντοχή σε βανδαλισμούς, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και συχνή χρήση,

εξασφαλίζοντας παράλληλα την εύκολη και υγιεινή αποκομιδή των απορριμμάτων από το προσωπικό καθαριότητας.

Ο κάδος να φέρει ενιαία, στιβαρή μεταλλική βάση σταθερής έδρασης και να διαθέτει σταθερό μεταλλικό στέγαστρο για την προστασία από βροχοπτώσεις, να εμποδίζει τη διασπορά απορριμμάτων από τον άνεμο και να αποτρέπει την απόρριψη ογκωδών αντικειμένων.

2. Υλικά Κατασκευής

Σώμα & Σκελετός: Ο κάδος και το σύστημα στήριξης (κολωνάκι) θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα άριστης ποιότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία από τη σκουριά, την υγρασία και τη διάβρωση.

Τελική Επεξεργασία (Βαφή): Για την επιπλέον προστασία του μετάλλου και την υψηλή αισθητική του εμφάνιση, ο κάδος θα είναι βαμμένος ηλεκτροστατικά με ειδική πολυεστερική βαφή φούρνου, κατάλληλη για εξωτερική χρήση, με υψηλή ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).

3. Διαστάσεις & Χωρητικότητα

Ονομαστική Χωρητικότητα: 50 λίτρα (L) περίπου.

Ενδεικτικές Εξωτερικές Διαστάσεις:

Πλάτος / Βάθος: Περίπου 26 cm έως 30 cm.

Ύψος: Περίπου 95 cm, ώστε να εξασφαλίζεται η εργονομική χρήση του από τους πολίτες και το προσωπικό.

4. Λειτουργικά & Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά

Σύστημα Ανάκλησης (Ανατρεπόμενος): Ο κάδος θα διαθέτει μηχανισμό ανάκλησης (ανατροπής) γύρω από οριζόντιο άξονα. Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέπει την εύκολη, γρήγορη και ασφαλή κλίση του σώματος του κάδου, ώστε να διευκολύνεται η αλλαγή της σακούλας απορριμμάτων χωρίς να απαιτείται η ανύψωση μεγάλου βάρους από τον χειριστή.

Συγκράτηση Σακούλας: Στο εσωτερικό του ο κάδος θα φέρει ειδικό μεταλλικό στεφάνι ή παρεμφερές λειτουργικό σύστημα για τη σταθερή συγκράτηση και εφαρμογή της σακούλας απορριμμάτων, εμποδίζοντας τη μετακίνηση ή το γλίστρημά της κατά τη χρήση.

Σύστημα Στερέωσης: Στη βάση του (ή στο κάτω μέρος του υποστυλώματος) ο κάδος θα διαθέτει έτοιμες υποδοχές/οπές για τη μόνιμη και ασφαλή στερέωση και πάκτωσή του στο έδαφος (π.χ. σε σκυρόδεμα ή πλακόστρωτο) με τη χρήση βυσμάτων ή στριφωνιών, για την αποτροπή κλοπής ή ανατροπής από τον άνεμο.

5. Σήμανση, Χρωματισμός & Ειδικές Απαιτήσεις

Επιλογή Χρώματος: Θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής του τελικού χρώματος του κάδου (π.χ. γκρι ή άλλο χρώμα) από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την παραγγελία, προκειμένου να εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Υγείας.

Λογότυπο / Σήμανση: Ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να τοποθετήσει στην πρόσοψη του κάδου ειδική σήμανση ή το λογότυπο του Κέντρου Υγείας / Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), με υλικά υψηλής αντοχής σε εξωτερικές συνθήκες (π.χ. screen printing ή αυτοκόλλητο βινύλιο υψηλής ανθεκτικότητας).

6. Λοιπές Απαιτήσεις

Το προϊόν θα πρέπει να παραδοθεί πλήρες, έτοιμο προς εγκατάσταση, φέροντας όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σωστή λειτουργία του.

α/α 2: ανοξείδωτος κάδος απορριμάτων με ποδομοχλό 15lt

1. Γενική Περιγραφή

Ο προς προμήθεια κάδος θα είναι επιδαπέδιος, εσωτερικού χώρου, κυλινδρικής σχεδίασης και μικρού όγκου (15-20L). Να είναι ιδανικός για σημεία όπου απαιτείται συχνή απόρριψη υλικών. Ο σχεδιασμός του πρέπει να εξασφαλίζει την εύκολη χρήση χωρίς χειροκίνητη επαφή, διασφαλίζοντας τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

2. Υλικά Κατασκευής

Σώμα & Καπάκι: Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο μαγνητικό χάλυβα κατηγορίας AISI 430 κατ' ελάχιστο, με ενισχυμένη κατασκευή για μακροχρόνια χρήση.

Φινίρισμα / Εμφάνιση: Η εξωτερική επιφάνεια θα διαθέτει βαμμένη γυαλιστερή απόχρωση, προσφέροντας σύγχρονη επαγγελματική εμφάνιση και μεγάλη ευκολία στον τακτικό καθαρισμό.

Αντοχή σε Χημικά: Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι ανθεκτικό στη συχνή απολύμανση με αλκοολούχα διαλύματα ή άλλα χημικά υγρά νοσοκομειακής χρήσης χωρίς να παρουσιάζει αλλοιώσεις ή οξείδωση.

3. Διαστάσεις & Χωρητικότητα

Ονομαστική Χωρητικότητα: 15-20 λίτρα (L) περίπου.

Ενδεικτικές Εξωτερικές Διαστάσεις:

Διάμετρος x Ύψος: Περίπου **25 x 40 cm**, εξασφαλίζοντας compact δομή και εργονομική τοποθέτηση.

4. Λειτουργικά & Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός Πεντάλ (Hands-Free): Ο κάδος θα διαθέτει ενσωματωμένο, ανθεκτικό ποδομοχλό (πεντάλ) στη βάση του για το άνοιγμα του καπακιού. Η hands-free λειτουργία είναι υποχρεωτική για την αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης των χεριών κατά την άσκηση ιατρικού έργου.

Εφαρμογή Καπακιού: Το καπάκι θα εφαρμόζει με ακρίβεια στο σώμα του κάδου, αποτρέποντας την έκθεση των απορριμμάτων και περιορίζοντας τη διαφυγή οσμών στον χώρο του ιατρείου.

α/α 3: ανοξείδωτος κάδος απορριμμάτων ποδοκίνητος 30lt**1. Γενική Περιγραφή**

Ο προς προμήθεια κάδος θα είναι επιδαπέδιος, εσωτερικού χώρου, κυλινδρικής ή αντίστοιχης εργονομικής σχεδίασης και μεσαίου όγκου (30L). Ο σχεδιασμός του πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη τήρηση των κανόνων υγιεινής μέσω της hands-free χρήσης, προσφέροντας παράλληλα υψηλή αισθητική, σταθερότητα και ευκολία στη μεταφορά και τον καθαρισμό από το προσωπικό.

2. Υλικά Κατασκευής

Υλικό Σώματος & Καπακιού: Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, με ειδικό **σατινέ (ματ) φινίρισμα**. Το φινίρισμα αυτό κρίνεται απαραίτητο για επαγγελματική ιατρική χρήση, καθώς ελαχιστοποιεί την εμφάνιση δακτυλικών αποτυπωμάτων, λεκέδων και θαμπάδας.

Αντιδιαβρωτική Προστασία: Τα υλικά κατασκευής θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στη διάβρωση, την υγρασία και τη συχνή απολύμανση με ισχυρά χημικά υγρά και αλκοολούχα διαλύματα νοσοκομειακής χρήσης.

Προστασία Δαπέδου: Στη βάση του, ο κάδος θα διαθέτει πλαστικό πάτο/δακτύλιο για την πλήρη αποφυγή φθορών, γρατζουνιών ή καταστροφής των νοσοκομειακών δαπέδων κατά τη χρήση ή τη μετακίνησή του.

3. Διαστάσεις & Χωρητικότητα

Ονομαστική Χωρητικότητα: 30 λίτρα (L) περίπου.

Εξωτερικές Διαστάσεις: Compact σχεδιασμός κατάλληλος για τοποθέτηση δίπλα σε γραφεία ή εξεταστικά κρεβάτια χωρίς να εμποδίζει την κίνηση.

4. Λειτουργικά & Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός Πεντάλ (Soft Close): Ο κάδος θα διαθέτει ενσωματωμένο ποδοπλήκτρο μηχανισμό (πεντάλ) για το άνοιγμα του καπακιού χωρίς τη χρήση των χεριών. Ο μηχανισμός πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίζει **μαλακό, ελεγχόμενο και εντελώς αθόρυβο κλείσιμο (soft close)**, αποτρέποντας την απότομη πτώση του καπακιού και τη διασπορά μικροβίων ή αερολυμάτων.

Εσωτερικός Κάδος: Στο εσωτερικό του θα φέρει ανεξάρτητο, αποσπώμενο πλαστικό κουβά με χειρολαβή, ο οποίος διευκολύνει την εύκολη αλλαγή της σακούλας και επιτρέπει τον γρήγορο και σχολαστικό καθαρισμό-απολύμανση.

Ευκολία Μεταφοράς: Στο πίσω μέρος του ο κάδος θα διαθέτει εργονομική πλαστική λαβή, επιτρέποντας στο προσωπικό καθαριότητας την ασφαλή και εύκολη μεταφορά του κατά τη διαδικασία αποκομιδής.

α/α 4: επιδαπέδιος μεταλλικός κάδος απορριμμάτων 70lt**1. Γενική Περιγραφή**

Ο προς προμήθεια κάδος θα είναι επιδαπέδιος, κατάλληλος για την κεντρική είσοδο του Κέντρου Υγείας. Λόγω της συχνής προσέλευσης ηλικιωμένων ασθενών, ο κάδος πρέπει να διαθέτει σταθερό, μόνιμα ανοιχτό οριζόντιο ή πλάγιο άνοιγμα (υποδοχή) στο πάνω ή μπροστινό μέρος. Ο σχεδιασμός αυτός επιτρέπει την απόρριψη υλικών χωρίς τη χρήση ποδομοχλού (πεντάλ) ή την ανάγκη χειροκίνητου ανασηκώματος βαριών καπακιών, ενέργειες που συχνά δυσκολεύουν άτομα τρίτης ηλικίας ή ασθενείς με αστάθεια και κινητικά προβλήματα.

2. Υλικά Κατασκευής

Σώμα Κάδου: Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας γαλβανισμένη λαμαρίνα,

εξασφαλίζοντας πλήρη προστασία από τη σκουριά, την υγρασία και τη διάβρωση.

Τελική Επεξεργασία: Θα είναι βαμμένος ηλεκτροστατικά με ειδική πολυεστερική βαφή φούρνου, η οποία παρέχει μεγάλη αντοχή στα συχνά χτυπήματα, τη φθορά και τα ισχυρά απολυμαντικά καθαρισμού.

3. Διαστάσεις & Χωρητικότητα

Ενδεικτικές Εξωτερικές Διαστάσεις: Περίπου 27 cm (πλάτος) x 36 cm (βάθος) x 90 cm (ύψος). Το ύψος των ~90 cm είναι ιδανικό ώστε η υποδοχή απορριμμάτων να βρίσκεται σε εργονομικό επίπεδο, αποτρέποντας το βαθύ σκύψιμο των ηλικιωμένων χρηστών.

Χωρητικότητα: 70 λίτρα (L) περίπου..

4. Λειτουργικά & Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμός Προσώπου: Ο κάδος θα διαθέτει καλαίσθητη οβάλ πρόσοψη ή αντίστοιχη στρογγυλεμένη σχεδίαση χωρίς αιχμηρές γωνίες, μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση τυχαίας πρόσκρουσης ασθενών.

Εύκολη Αλλαγή Σακούλας: Θα διαθέτει σύστημα ανοίγματος προς τα μπροστά (προσθιογενές άνοιγμα) ή αντίστοιχο εργονομικό μηχανισμό πρόσβασης στο εσωτερικό του.

Συγκράτηση Σακούλας: Στο εσωτερικό θα φέρει ειδικό μεταλλικό στεφάνι για τη σταθερή συγκράτηση της σακούλας απορριμμάτων, εμποδίζοντας το γλίστρημά της.

Σύστημα Σταθερότητας: Σχεδιαστικά θα παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς έδρασης στο δάπεδο της εισόδου, ώστε να μην ανατρέπεται σε περίπτωση τυχαίας επαφής ή στήριξης από ασθενείς.

5. Σήμανση, Χρωματισμός & Ειδικές Απαιτήσεις

Επιλογή Χρώματος & Σήμανσης: Θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής του χρώματος του κάδου καθώς και της κατάλληλης ευδιάκριτης σήμανσης (π.χ. με μεγάλα, ευανάγνωστα γράμματα ή σύμβολα), διευκολύνοντας τους ασθενείς με μειωμένη όραση.

Τοποθέτηση Λογοτύπου: Θα παρέχεται η τεχνική δυνατότητα ενσωμάτωσης ή επικόλλησης του λογοτύπου του Κέντρου Υγείας στην πρόσοψη.

α/α 5: κάδος απορριμμάτων πλαστικός 50lt

1. Γενική Περιγραφή

Ο προς προμήθεια κάδος θα είναι επιδαπέδιος, εσωτερικού χώρου, κατάλληλος για τη συλλογή απορριμμάτων σε γραφεία, εξεταστήρια ή διαδρόμους. Ο σχεδιασμός του πρέπει να επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή σακούλας, να εξασφαλίζει τη συγκράτηση των οσμών μέσω του καπακιού και να προσφέρει υψηλή αντοχή στη συχνή χρήση και τις καθημερινές εργασίες καθαριότητας του υγειονομικού προσωπικού.

2. Υλικά Κατασκευής

Σώμα & Καπάκι: Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από πρωτογενές ή υψηλής ποιότητας ενισχυμένο πλαστικό (πολυμερές) υλικό. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, με ανθεκτικότητα σε κρούσεις, στρέβλωση και σταθερότητα κατά τη χρήση.

Χημική Αντοχή: Η πλαστική επιφάνεια πρέπει να είναι λεία, μη πορώδης και ανθεκτική στη συχνή επαφή με ισχυρά απολυμαντικά υγρά, χλώρια και καθαριστικά νοσοκομειακής χρήσης, χωρίς να αλλοιώνεται το χρώμα ή η δομή της.

3. Διαστάσεις & Χωρητικότητα

Ονομαστική Χωρητικότητα: 50 λίτρα (L) περίπου.

Ενδεικτικές Εξωτερικές Διαστάσεις:

Πλάτος x Βάθος x Ύψος: Περίπου 40 x 40 x 60 cm.

4. Λειτουργικά & Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά

Σύστημα Καπακιού: Ο κάδος θα συνοδεύεται από εφευρεμένο καπάκι, το οποίο θα αποτρέπει την έκθεση των απορριμμάτων σε κοινή θέα.

Εργονομικός Σχεδιασμός: Το εσωτερικό του κάδου θα είναι ομοιόμορφο, χωρίς αιχμηρές εσοχές, ώστε να διευκολύνεται η γρήγορη αφαίρεση της σακούλας απορριμμάτων και ο σχολαστικός καθαρισμός-απολύμανση του σώματος.

5. Χρωματισμός

Χρωματισμός Σώματος: Το σώμα του κάδου θα είναι κατά βάση μαύρου ή άλλου ουδέτερου σκούρου χρώματος.

Επιλογή Χρώματος Καπακιού: Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει μεγάλη ποικιλία σε χρώματα καπακιών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον τελικό συνδυασμό χρωμάτων κατά την παραγγελία.

α/α 6: ανοξείδωτος κάδος απορριμμάτων ποδοκίνητος με δύο εσωτερικά χωρίσματα 120lt

1. Γενική Περιγραφή

Ο προς προμήθεια κάδος θα είναι επιδαπέδιος, εσωτερικού χώρου, κατάλληλος για τη διαχείριση και τον διαχωρισμό απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, διαδρόμους ή χώρους αναμονής του Κέντρου Υγείας. Ο σχεδιασμός του πρέπει να εξασφαλίζει υψηλά πρότυπα υγιεινής, σταθερότητας και εύκολου καθαρισμού.

2. Υλικά Κατασκευής

Υλικό Σώματος: Ο κάδος θα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο μαγνητικό χάλυβα ποιότητας AISI 430 κατ' ελάχιστο, ώστε να παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη σκουριά,

τη διάβρωση και τη συχνή χρήση με ισχυρά απολυμαντικά υγρά.

Ποιότητα Κατασκευής: Για λόγους υγιεινής και ανθεκτικότητας, η κατασκευή δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει εμφανή πλαστικά εξαρτήματα στα κύρια δομικά της μέρη, εξασφαλίζοντας premium αισθητική και μακροχρόνια αντοχή.

3. Διαστάσεις & Χωρητικότητα

Συνολική Χωρητικότητα: 120 λίτρα (L) περίπου.

Ενδεικτικές Εξωτερικές Διαστάσεις:

Πλάτος x Βάθος x Ύψος: Περίπου 42 x 52 x 70 cm, ώστε να προσφέρει μεγάλη χωρητικότητα καταλαμβάνοντας τον ελάχιστο δυνατό χώρο.

4. Λειτουργικά & Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός Ανοίγματος (Πεντάλ): Ο κάδος θα διαθέτει ποδομοχλό (πεντάλ) κατασκευασμένο από ανοξείδωτη λαμαρίνα για το αυτόματο άνοιγμα του καπακιού. Ο μηχανισμός πρέπει να επιτρέπει τη χρήση χωρίς καμία hands-free επαφή, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο μετάδοσης μικροβίων σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Εσωτερικός Διαχωρισμός (Χωρίσματα): Στο εσωτερικό του ο κάδος θα φέρει ενσωματωμένο χώρισμα που θα επιτρέπει τη διαχείριση διαφορετικών ειδών απορριμμάτων.

Ευκολία Μετακίνησης (Τροχήλατος): Ο κάδος θα είναι εξοπλισμένος στη βάση του με ανθεκτικούς τροχούς (ρόδες), κατάλληλους για εσωτερικά δάπεδα, εξασφαλίζοντας την εύκολη, αθόρυβη και γρήγορη μεταφορά του κατά τη διαδικασία αποκομιδής ή καθαρισμού του χώρου.

5. Σήμανση & Ειδικές Απαιτήσεις

Εξωτερική Σήμανση: Ο κάδος θα διαθέτει σαφή εξωτερική σήμανση (π.χ. χρωματικούς δείκτες ή αυτοκόλλητα) που θα καθορίζει με ακρίβεια το είδος των απορριμμάτων για κάθε χώρισμα (Ανακύκλωση / Κοινά Απορρίμματα), διευκολύνοντας τους χρήστες και το προσωπικό.

Φινίρισμα: Η επιφάνεια του ανοξείδωτου χάλυβα θα είναι στιλπνή/Inox, προσφέροντας σύγχρονη επαγγελματική εμφάνιση.

α/α 7: σετ wc κάδος απορριμμάτων 7lt με πιγκάλ

Αφορούν την προμήθεια ολοκληρωμένων σετ (καλαθάκι και πιγκάλ) για τον εξοπλισμό των χώρων υγιεινής (WC) του Κέντρου Υγείας. Για λόγους ομοιομορφίας, αισθητικής και συμβατότητας, τα δύο είδη θα προσφερθούν υποχρεωτικά ως ενιαίο σετ ανά χώρο ίδιου χρωματισμού. Προτιμάται το λευκό χρώμα.

1. Γενικά Χαρακτηριστικά του Σετ

Κάθε προσφερόμενο σετ θα αποτελείται από:

- Ένα (1) ποδοκίνητο δοχείο απορριμμάτων (καλαθάκι) χωρητικότητας 7 λίτρων περίπου.

- Ένα (1) συμβατό κλειστό δοχείο καθαρισμού λεκάνης (πιγκάλ).

Τα είδη του σετ πρέπει να παρουσιάζουν σχεδιαστική συνάφεια (ίδιας σειράς ή κατασκευαστή), minimal design και χρωματική αρμονία (π.χ. λευκό, γκρι ανοικτό ή μπεζ). Στόχος είναι η πλήρης ενσωμάτωσή τους στο σύγχρονο περιβάλλον των χώρων υγιεινής του Κέντρου Υγείας.

2. Τεχνικές Προδιαγραφές: Καλαθάκι WC (7 Λίτρων)

Υλικό Κατασκευής: Κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής, ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες (πλαστική σύνθεση). Το υλικό πρέπει να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, με εξαιρετική ανθεκτικότητα στην υγρασία των χώρων WC και στα χημικά απολυμαντικά καθαρισμού.

Χωρητικότητα: 7 λίτρα (L).

Ενδεικτικές Διαστάσεις: Περίπου 25 cm (διάμετρος/πλάτος) x 30 cm (ύψος).

Μηχανισμός Ανοίγματος & Κλεισίματος: Άνοιγμα μέσω ανθεκτικού ποδομοχλού (πεντάλ) για hands-free χρήση και τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Υποχρεωτική ενσωμάτωση μηχανισμού **Soft Close** (αργό, ελεγχόμενο και αθόρυβο κλείσιμο του καπακιού) για την αποφυγή θορύβων και φθορών.

Εσωτερική Δομή: Θα διαθέτει εσωτερικό, αποσπώμενο κάδο με χειρολαβή. Ο σχεδιασμός αυτός εξασφαλίζει την εύκολη αλλαγή της σακούλας και τον γρήγορο, υγιεινό καθαρισμό του.

3. Τεχνικές Προδιαγραφές: Πιγκάλ WC (Κλειστού Τύπου)

Υλικό Κατασκευής: Κατασκευασμένο ομοίως από ανθεκτικό, ανακυκλώσιμο πλαστικό υψηλής ποιότητας, απόλυτα συμβατό σε υφή και χρώμα με το καλαθάκι.

Σχεδιασμός: Κλειστή κατασκευή (με ενσωματωμένο καπάκι στη χειρολαβή). Η σχεδίαση αυτή εξασφαλίζει τη βέλτιστη υγιεινή του χώρου, αποτρέποντας την έκθεση του βουρτσακιού σε κοινή θέα και περιορίζοντας τις οσμές.

Λειτουργικά Μέρη: Θα περιλαμβάνει εργονομική χειρολαβή και ανθεκτικό βουρτσάκι καθαρισμού. Σχεδιαστικά θα υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής ή χρήσης ανταλλακτικής κεφαλής/βούρτσας για λόγους οικονομίας και συντήρησης.

4. Χρωματισμός & Παράδοση

Χρώμα: Κατά προτίμηση λευκό χρώμα.

Συσκευασία & Παράδοση: Τα είδη θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένα και συσκευασμένα ανά σετ, έτοιμα προς άμεση τοποθέτηση στα WC του Κέντρου Υγείας.

α/α 8: ποδοκίνητη τροχήλατη καλαθούνα απλύτων νοσοκομειακής χρήσης αλουμινίου

1. Γενική Περιγραφή

Οι προς προμήθεια κάδοι (καλαθούνες) θα είναι εσωτερικού χώρου, τροχήλατοι και ειδικά σχεδιασμένοι για τη συλλογή ακάθαρτου νοσοκομειακού ιματισμού. Οι κάδοι πρέπει να

προσφέρουν ευελιξία στη διαχείριση των αποβλήτων, διαθέτοντας τη σχεδιαστική και τεχνική δυνατότητα (συμβατότητα) να λειτουργούν προαιρετικά με σύστημα συνεχούς σακούλας (κασέτας φιλμ τύπου Longorac), αλλά και με τις κοινές, παραδοσιακές σακούλες απορριμμάτων του εμπορίου, ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές επιλογές της Αναθέτουσας Αρχής.

2. Υλικά Κατασκευής

Σκελετός & Πόδια: Τα πόδια στήριξης θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή αντίστοιχο ελαφρύ, άκαμπτο μέταλλο με υψηλή αντοχή στη διάβρωση και τη συχνή χρήση χημικών απολυμαντικών.

Βάση & Υποδοχή: Η βάση του κάδου θα είναι κατασκευασμένη από εξαιρετικά ανθεκτικό πλαστικό ABS και η υποδοχή/στεφάνι από πολυπροπυλένιο (PP), προσφέροντας μέγιστη αντοχή σε κρούσεις και μηχανική καταπόνηση.

Τροχοί: Η βάση θα εδράζεται σε γαλβανισμένους, περιστρεφόμενους τροχούς, κατάλληλους για νοσοκομειακά δάπεδα, εξασφαλίζοντας εύκολη, σταθερή και αθόρυβη μετακίνηση του κάδου μεταξύ των χώρων.

3. Διαστάσεις

Ύψος: Περίπου 1m, για εργονομική χρήση χωρίς να απαιτείται σκύψιμο από το προσωπικό.

Πλάτος: Περίπου 570 mm.

Διάμετρος Ανοίγματος (Στόμιο): 400 mm κατ' ελάχιστο, ώστε να επιτρέπει την άνετη και γρήγορη απόρριψη μεγάλων κομματιών ιματισμού (σεντόνια, κουβέρτες κ.λπ.).

Βάρος (κενός): Έως 5,5 kg, ώστε να είναι εξαιρετικά ευκίνητος.

4. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός Πεντάλ (Hands-free): Ο κάδος θα διαθέτει ποδομοχλό (πεντάλ) για το άνοιγμα του καπακιού. Η χρήση του καπακιού με το πόδι κρίνεται υποχρεωτική, ώστε να αποφεύγεται η χειροκίνητη επαφή και η διασταυρούμενη επιμόλυνση των χεριών του προσωπικού.

Προαιρετική Συμβατότητα Κασετών: Η υποδοχή θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να δεχθεί κασέτες συνεχούς φιλμ (τύπου Longorac Midi) μήκους έως 70-85 μέτρων και διαμέτρου έως 465 mm, για περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη ασηψία (στεγανοποίηση χωρίς άμεση επαφή με το περιεχόμενο). Παράλληλα, θα επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή απλών, κοινών σάκων.

α/α 9: ανοξείδωτος κάδος E.A.Y.M. για κυτίο 60lt

1. Γενική Περιγραφή

Η προς προμήθεια τροχήλατη βάση (πλαίσιο) είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη διαχείριση των μολυσματικών και επικίνδυνων αποβλήτων εντός των ιατρείων, εργαστηρίων και λοιπών κλινικών χώρων του Κέντρου Υγείας. Σκοπός της είναι η σταθερή συγκράτηση των χαρτοκιβωτίων

συλλογής, η διασφάλιση της hands-free χρήσης τους για λόγους ασηψίας και η εύκολη μεταφορά τους προς τους κεντρικούς χώρους προσωρινής αποθήκευσης της μονάδας.

2. Υλικά Κατασκευής

Πλαίσιο & Σκελετός: Η βάση θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox) άριστης ποιότητας, εξασφαλίζοντας μέγιστη ανθεκτικότητα στη διάβρωση, την υγρασία και τη διαρκή επαφή με σκληρά νοσοκομειακά απολυμαντικά υγρά.

Βάση Συγκράτησης: Στο κάτω μέρος, το πλαίσιο θα είναι περιμετρικά υπερυψωμένο, σχηματίζοντας «φωλιά» για την απόλυτα ασφαλή συγκράτηση και σταθεροποίηση του χαρτοκιβωτίου, αποτρέποντας την ολίσθηση ή την ανατροπή του κατά τη μετακίνηση.

3. Διαστάσεις & Συμβατότητα Κυτίου

Χωρητικότητα Υποδοχής: Κατάλληλη για την υποδοχή χαρτοκιβωτίων/περιεκτών μολυσματικών αποβλήτων ονομαστικής χωρητικότητας **60 λίτρων (Ltr)**.

Συμβατές Διαστάσεις Κυτίου: Σχεδιασμένη με εσωτερικές διαστάσεις βάσης που εφαρμόζουν ιδανικά σε χαρτοκιβώτια διαστάσεων περίπου **36 x 30 x 50 cm** (ή αντίστοιχων τυποποιημένων Hospital Box 60lt του εμπορίου).

4. Λειτουργικά & Εργονομικά Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός Πεντάλ (Hands-Free): Η βάση θα φέρει ενσωματωμένο μεταλλικό καπάκι, το οποίο θα ενεργοποιείται και θα ανοίγει αυτόματα μέσω ποδομοχλού (πεντάλ). Η λειτουργία αυτή είναι υποχρεωτική, ώστε το υγειονομικό προσωπικό να μην έρχεται σε χειροκίνητη επαφή με τον κάδο κατά την απόρριψη μολυσματικών υλικών.

Αθόρυβη Λειτουργία: Το καπάκι θα είναι εξοπλισμένο με ειδικούς αποσβεστήρες (μηχανισμό soft close / αμορτισέρ), οι οποίοι θα εξασφαλίζουν το ομαλό, ελεγχόμενο και εντελώς αθόρυβο κλείσιμο, αποφεύγοντας την απότομη πτώση και τη διασπορά αερολυμάτων.

Σύστημα Κίνησης & Σταθεροποίησης:

Στο πίσω ή κάτω μέρος θα φέρει δύο (2) ανθεκτικούς τροχούς (ενδεικτικής διαμέτρου 100 mm) για την εύκολη κλίση και μετακίνηση της βάσης.

Στην μπροστινή πλευρά θα διαθέτει σταθερά πέλματα/ποδαράκια που εγγυώνται τη σταθερή έδραση στο δάπεδο κατά τη χρήση του πεντάλ, αποτρέποντας ακούσιες μετακινήσεις.

ΑΡΘΡΟ 2

Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η 6η ΥΠΕ μέσω του τακτικού προϋπολογισμού. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Α.Λ.Ε.: 2410189 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 17429/06-03-2026 (ΑΔΑΜ: 26REQ018594311, ΑΔΑ: 6ΧΕΖ469ΗΔΜ-6Ο9) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026.

ΑΡΘΡΟ 3**Χρόνος - Τρόπος Υποβολής Προσφοράς****Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών**

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η **3^η Ιουλίου 2026**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **17:00**.

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του iSupplies (<http://isupplies.gr>), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του iSupplies βεβαιώνεται αυτόματα από το iSupplies με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο iSupplies.

ΑΡΘΡΟ 4**Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακέλου προσφοράς**

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς υπογεγραμμένο

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε τυχόν παρατάσεις της και δεν αναπροσαρμόζονται.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή στις οποίες καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

2. **Τεχνική Προσφορά**

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα αγαθά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία, καθώς και εκείνες που δεν περιέχουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.

3. **Φορολογική ενημερότητα**, σε ισχύ.

4. **Ασφαλιστική ενημερότητα**, σε ισχύ.

5. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου)

Η υποχρέωση αυτή αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

6. **Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (γενικό και αναλυτικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)** με το οποίο να πιστοποιείται, αφενός, η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας Αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

7. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία να δηλώνονται ότι:

- δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων της εταιρείας σας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
- η εταιρεία σας οφείλει να καταβάλει εισφορές στον ΕΦΚΑ για την ασφάλιση των

εργαζομένων της.

- δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας σας απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016,
- η συμμετοχή της εταιρείας σας δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016,
- η εταιρεία σας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
- αποδέχεστε πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
- υποχρεούστε να δηλώσετε οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού,
- η υποβληθείσα προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία σας για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν με επικαιροποιημένη ημερομηνία όσα από αυτά έχουν λήξει.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα

ΑΡΘΡΟ 5

Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως μη κανονική.

ΑΡΘΡΟ 6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

- α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα
- β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλείψεις, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του Ν.4412/2016
- γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του Ν.4412/2016
- δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
- ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
- στ) η οποία είναι υπό αίρεση
- ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής
- η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016
- θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016
- ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης
- ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του Ν.4412/2016

- ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
- ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 7

Διάρκεια της σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης, ή της όποιας απόφασης, ορίζεται σε δύο (02) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι το Κ.Υ. Χαλκιοπούλων.

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την ορισθείσα για το σκοπό αυτό επιτροπή του Κ.Υ. Χαλκιοπούλων.

ΑΡΘΡΟ 8

Ματαίωση της διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4

του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 9

Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και αποδίνονται αρμοδίως. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκεινται στις ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 7 του Ν.4912/2022)
- β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016.
- γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
- δ) Κράτηση 2% επί της καθαρής αξίας υπέρ Ψυχικής Υγείας.

Υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικό τιμολόγιο από τον ανάδοχο, ο οποίος συμπληρώνει το πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου: «ΑΔΑ Ανάληψης».

Τιμολόγηση:

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την έκδοση και υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η υπηρεσία μας έχει την δυνατότητα να δέχεται Ηλεκτρονικά Τιμολόγια μέσω Διαχείρισης Ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω ΕΔΗΤ (τακτικού Π/Υ ή Π/Υ ιδίων πόρων).

Ο **κωδικός ΑΑΗΤ** της 6ης Υ.Πε., απαραίτητος για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, είναι ο **1015.E00813.0001**.

Για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων απαιτούνται τα κάτωθι στοιχεία:

1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΑΗΤ (BT-46)	1015.E00813.0001 (Το Ε αγγλικά)
2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (BT-10)	ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ -ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Κ.Υ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ
3 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (BT-11)	3.ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
4 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ (BT-13)	ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 6ΧΕΖ469ΗΔΜ-6Ο9
5 CPV	39224340-3
6 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (BT-12)	<ul style="list-style-type: none"> - Όταν υπάρχει σύμβαση, ο αριθμός ΑΔΑΜ που αναγράφεται στην κορυφή της σελίδας της Σύμβασης ξεκινώντας 26SYMV0... - Όταν δεν υπάρχει σύμβαση, την τιμή μηδέν (0).

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από από το Κ.Υ. Χαλκιοπούλων.

Στην ιστοσελίδα της 6ης ΥΠΕ (<https://www.dypede.gr>), στο πεδίο "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" πατώντας το πεδίο "e-Supplier" μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να ενημερώνεστε για τα στάδια του τιμολογίου σας (από την καταχώρηση μέχρι και την εξόφληση).

ΑΡΘΡΟ 10

Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

- τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
- δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

ΑΡΘΡΟ 11

Λοιποί όροι

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Με εντολή Διοικητή δης Υ.Πε.



Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

του Κ.Υ. Χαλκιοπούλων

Μώκος Κωνσταντίνος

Πίνακας Αποδεκτών

1. CLEANIT ΕΠΕ
2. PAPER TRADE ΙΚΕ ΧΡΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
3. ΛΕΠΤΟΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΑΦΟΙ ΚΑΓΙΑΦΑ ΟΕ
5. CLEAN-TECH ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε.
6. T&TClean Ι.Κ.Ε
7. DAILY FRESH
8. ΒΕΛΛΗΣ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
9. FARMACLEANET Ε.Ε.
10. cleaning tools ΙΚΕ