



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διεύθυνση: Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης

Τμήμα: Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση: Υπάτης 1 & ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 24

Πληροφορίες: Σφαέλου Ειρήνη

Κεπενός Ανδρέας

Τηλέφωνο: 2613600544,531

e-mail: e.sfaelou@dypede.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ.,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α'/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί.
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ.Α'147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α'/36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
4. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 42234/07-08-2024 (ΦΕΚ 855/ΥΟΔΔ/09-08-2024) απόφαση του Υπουργού Υγείας για διορισμό του Θεοδωρόπουλου Ηλία, ως Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 2385/Β/12-04-2023) και συγκεκριμένα στο άρθρο 1, αναφέρεται ρητά η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς προς τις αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς.
6. Την υπ'αριθμ. 43749/20-06-2025 Απόφαση Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών.
7. Την υπ'αριθμ. 43990/23-06-2025 Απόφαση Προκήρυξης και Έγκρισης Σκοπιμότητας.
8. Την υπ'αριθμ. 43771/20-06-2025 (522/0) ΑΔΑ: 9Ρ0Κ469ΗΔΜ-52Α, ΑΔΑΜ: 25REQ017062467, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2025.

Ανακοινώνει

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΙΑΚ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΙΖΩΝΟΣ & ΜΙΑΟΥΛΗ 42 , ΠΑΤΡΑ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 45300000-0

Προϋπολογισμός : 6.465,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 01/07/2025, ώρα 10:00 μ.μ.

Ημερομηνία Ανοίγματος Προσφορών: 03/07/2025, ώρα 10:00 π.μ.

Η 6η ΥΠΕ διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>).

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς, πρέπει να εγγραφεί δωρεάν στην πλατφόρμα iSupplies, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Η υπηρεσία μας έχει την δυνατότητα να δέχεται Ηλεκτρονικά Τιμολόγια μέσω Διαχείρισης Ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω ΕΔΗΤ (τακτικού Π/Υ ή Π/Υ ιδίων πόρων)

Ο κωδικός ΑΑΗΤ της 6ης Υ.Πε. απαραίτητος για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ο **1015.Ε00813.0001**

- «Αν η αξία του συνόλου των τιμολογίων που εκδίδετε για παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια αγαθών στην 6^η Υ.ΠΕ. είναι μεγαλύτερη των 2.500€, θα εκδίδεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικό τιμολόγιο μέσω παρόχου»

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25(του Ν.4412/2016):

Α. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης.

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ).

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές στο άρθρο 10 της παρούσας πρόσκλησης.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

4.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- **Φορολογική ενημερότητα**
- **Ασφαλιστική ενημερότητα**
- **Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου**, με το οποίο να πιστοποιείται, αφενός, η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας Αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Επιπλέον το αντίγραφο καταστατικού σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού με πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή το **Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.)**, περί καταχώρησης του καταστατικού σύστασης και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού.
- Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η **σύσταση** και η **εκπροσώπηση** του οικονομικού φορέα, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του προσωρινού Αναδόχου, την **τροποποίηση του καταστατικού** του και το **διορισμό των εκπροσώπων του**.
- **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

- **Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής**, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό **κοινή εκκαθάριση** του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή **ειδική εκκαθάριση** του Ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως ισχύει, άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
- **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν. 1599/1986, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:
 - τις πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
 - ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
 - ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
 - ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των Τεχνικών Προδιαγραφών
 - ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
 - ότι συμμορφώνονται με όλες τις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
 - ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν.

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.

- Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή, χωρίς Φ.Π.Α και με ΦΠΑ.
- Προσφορές που ζητούν απαλλαγή από κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.

- Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
- Στην τιμή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις.
- Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της πρόσκλησης.
- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
- Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
- Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψηφίους *για ενενήντα (90) ημέρες* από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος στον οποίο ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει **για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.**

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δυο μηνών. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και αποδίνονται αρμοδίως. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκεινται στις ακόλουθες κρατήσεις:

- Υπέρ Δημοσίου, παρακράτηση ποσοστού 0,02% επί της αξίας των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ποσού Ν.4412/2016.
- Υπέρ Ψυχικής Υγείας ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας .
- Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητική σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως της το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος της της αποκατάστασή της.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί της υποχρεώσεις της που απορρέουν από της διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.

9. **ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:**

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

10. **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε τμήμα της οροφής του 3^{ου} Ειδικού Σχολείου -διαμέτρου περίπου 40εκ-. αποκολλήθηκε σοβάς παρασύροντας μέρος της επικάλυψης της πλάκας με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί ο οπλισμός (φωτ. 1). Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε πως η περιοχή ήταν νωπή γεγονός που συνηγορεί στο ότι υπάρχει διαρροή από τις σωληνώσεις ύδρευσης- αποχέτευσης WC του 1^{ου} ορόφου όπου στεγάζεται το ΙΑΚ-Πάτρας.

Δεδομένης της χρήσης του ισογείου και για την ασφάλεια τόσο των υπαλλήλων όσο και των μαθητών, δόθηκε προφορική εντολή να μην χρησιμοποιούνται οι επίμαχοι χώροι, ενώ κρίνεται σκόπιμο να εκτελεστούν άμεσα οι παρακάτω εργασίες στο κτίριο:

- Ενδελεχής έλεγχος από εξειδικευμένα συνεργεία τόσο των υδραυλικών εγκαταστάσεων του 1^{ου} ορόφου, όσο και της οροφής του ισογείου με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου διέρχονται σωληνώσεις στο δάπεδο του ορόφου. Έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων / βεβαιώσεων / εγκρίσεων.
- Σε συνέχεια του ελέγχου των υδραυλικών εγκαταστάσεων του 1^{ου} ορόφου θα γίνουν εργασίες αποξήλωσης των υδραυλικών εγκαταστάσεων των 2 WC και πλήρη ανακαίνιση αυτών (φωτ. 2 & 3), καθώς και επισκευή νιπτήρα ο οποίος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας (στον χώρο του γυναικολογικού εξεταστηρίου του γραφείου μαίας (φωτ. 4) . Επιπλέον, θα ελεγχθεί και απομονωθεί ηλεκτρολογική παροχή στο δάπεδο του παιδιατρικού -ανατολικού δωματίου- του 1^{ου} ορόφου (θέση πρώην οδοντιατρικής έδρας) (φωτ. 5) .
- Εργασίες επισκευής της οροφής και επεμβάσεις αντιμετώπισης της υγρασίας, της πιθανής οξείδωσης οπλισμού και αποσάθρωσης σκυροδέματος, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση της.

Τέλος θα γίνει ενδεδειγμένος έλεγχος -από εξειδικευμένο συνεργείο- στην στέγη και στην επαφή της με τον τοίχο του 1^{ου} ορόφου καθώς υπάρχουν δείγματα εισχώρησης υδάτων στην ΝΑ πλευρά της (φωτ.6-8) όπου και προτείνεται να τοποθετηθεί Αυτοκόλλητη βουτυλική ταινία στεγανοποίησης (σχ.1).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. Έλεγχος & Μικρές επεμβάσεις – Αδειοδοτήσεις

Άρθρο 1^ο : Έλεγχος & Μικρές επεμβάσεις - Αδειοδοτήσεις

Ενδεδειγμένος έλεγχος από εξειδικευμένα συνεργεία όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων του 1^{ου} ορόφου, έλεγχος και επισκευή νιπτήρα στον χώρο του γυναικολογικού εξεταστηρίου του γραφείου μαίας -ο οποίος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας- , έλεγχος και απομόνωση ηλεκτρολογικής παροχής στο δάπεδο του παιδιατρικού -ανατολικού δωματίου- του 1^{ου} ορόφου (θέση πρώην οδοντιατρικής έδρας). Τέλος , θα γίνει ενδεδειγμένος έλεγχος από εξειδικευμένο συνεργείο στην στέγη και στην επαφή της με τον τοίχο του 1^{ου} ορόφου καθώς υπάρχουν δείγματα εισχώρησης υδάτων στην ΝΑ πλευρά της .Στην συναρμογή της στέγης με τον τοίχο θα τοποθετηθεί Αυτοκόλλητη βουτυλική ταινία στεγανοποίησης (τύπου Eurovent FLEX 3D) πλάτους τουλάχιστον 30cm στο χρώμα του κεραμιδιού.

Έπειτα από την διενέργεια των παραπάνω ελέγχων θα συνταχθεί Τεχνική Έκθεση από αρμόδιο μηχανικό σχετικά με την γενικότερη εικόνα της πλάκας και την στατική επάρκεια της, την κατάσταση **των λοιπών υδραυλικών εγκαταστάσεων του 1^{ου} ορόφου και της οροφής του ισογείου με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου διέρχονται σωληνώσεις στο δάπεδο του ΙΑΚ**, καθώς και της απαίτησης περεταίρω επέμβασης στην στέγη και στην συναρμογή της με τον τοίχο του 1ου ορόφου. Σε περίπτωση που θα απαιτηθούν επιπλέον παρεμβάσεις , η έκθεση θα συνοδεύεται από κοστολογημένη πρόταση επεμβάσεων.

Για όλες τις εργασίες που θα απαιτηθούν, καθώς και για την πιθανή δέσμευση πεζοδρομίου για την τοποθέτηση κάδου, θα εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις / βεβαιώσεις / εγκρίσεις κατά περίπτωση .

B. Επισκευή - Αποκατάσταση της οροφής του ισογείου ορόφου

Άρθρο 2 : Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης

Η αποκατάσταση του φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνει τοπικά, στις θέσεις διαβρώσεων/ ρηγματώσεων με μεθόδους συμβατές με το EN1504. Ενδεικτική μεθοδολογία επισκευής είναι η κάτωθι:

Καθαρισμός διαβρωμένων δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και επισκευή τους Αποκατάσταση αρχικής διατομής σκυροδέματος, με σύστημα επισκευής σύμφωνα με το EN 1504. Εφαρμογή συστήματος που αποτελείται από αναστολέα διάβρωσης, σύμφωνα με το EN 1504-7, και επισκευαστικών κονιαμάτων επί εκτεθειμένων σιδηροπλισμών και επιφάνειας σκυροδέματος, ελευθέρων από

οποιαδήποτε σαθρά – χαλαρά τμήματα. Το ανωτέρω σύστημα περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω:

- Προετοιμασία υποστρώματος
 - Απομάκρυνση επιχρισμάτων (σε όση έκταση απαιτείται) ή επικαλύψεων και σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της βλάβης. Αποκάλυψη οξειδωμένου οπλισμού. Ο καθαρισμός γίνεται με σφυρί ή καλέμι, με κρουστικό πιστόλι, υδροβολή ή αμμοβολή. Η απομάκρυνση του σαθρού σκυροδέματος πρέπει να είναι πλήρης και η αποκάλυψη του οξειδωμένου τμήματος του οπλισμού κατά το δυνατόν περιμετρική. Η απομάκρυνση του σκυροδέματος γίνεται έτσι ώστε το περίγραμμα να εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για επιτυχή πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να εφαρμοστούν για την αποκατάσταση της βλάβης.
 - Καθαρισμός του στοιχείου με σκούπισμα, βούρτσισμα, αναρρόφηση ή φύσημα με πεπιεσμένο αέρα χωρίς συμπιεστή λαδιού.
 - Κατόπιν του καθαρισμού του οπλισμού, εφαρμόζεται ρευστός αναστολέας διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολό ή πινέλο σύμφωνα με το EN1504-7.
 - Εφαρμογή πρώτης στρώσης στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια του σκυροδέματος και σιδηροπλισμού και μετά την παρέλευση τουλάχιστον 2 ωρών ακολουθεί εφαρμογή δεύτερης στρώσης προστασίας, τόσο επί της ήδη επικαλυμμένης επιφάνειας, όσο και επί της γειτνιάζουσας επιφάνειας σκυροδέματος. Την επόμενη ημέρα της εφαρμογής, η επεξεργασμένη επιφάνεια πρέπει να καθαρίζεται με νερό υπό πίεση (~10 MPa - 100 bars) για να απομακρυνθούν ίχνη διαλυτών αλάτων που ενδεχομένως να έχουν επικαθίσει στην επιφάνεια.
 - Το προετοιμασμένο υπόστρωμα διαβρέχεται κατά την διάρκεια δύο ωρών (ανάλογα με τις θερμοκρασιακές συνθήκες). Η αποκατάσταση της διατομής πραγματοποιείται με ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις χαρακτηριστικών της τάξεως R4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1504, σε όσες στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την αποκατάσταση.
- Θα ακολουθήσει τελείωμα της επιφάνειας με τελικό επιχρίσματα και χρωματισμός της οροφής καθώς και επιμελής καθαρισμός των χώρων .

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι παραπάνω εργασίες, η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών , σε σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση CE καθώς και η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων.

Η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση. Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή σε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών από σκυρόδεμα .

Άρθρο 3°: Αντικατάσταση κατεστραμμένου τμήματος Ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών όμοιες με τις υπάρχουσες πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιοδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες" και ΕΤΕΠ 03-07-10-02 " Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
- β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μη, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος
- γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών, οι οποίες θα είναι όμοιες με τις υπάρχουσες
- δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Γ. Ανακαίνιση των δυο WC στον 1° όροφο (ΙΑΚ)

- **Νέα Υδραυλική εγκατάσταση – αγορά και τοποθέτηση εξοπλισμού στα WC**

Άρθρο 4° : Αποξήλωση – Υδραυλική εγκατάσταση – αγορά και τοποθέτηση εξοπλισμού στα WC

Αποξήλωση υπαρχόντων ειδών υγιεινής και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Νέα υδραυλική εγκατάσταση με παροχή κρύου - ζεστού νερού και αποχέτευση λυμάτων συνδεδεμένες στο υπάρχον δίκτυο. Τα νέα δίκτυα ύδρευσης εντός των χώρων υγιεινής θα κατασκευαστούν με πολυστρωματικές σωληνώσεις ύδρευσης (πολυαιθυλένιο – αλουμίνιο), πίεσης PN 20, διατομής Φ 16 – Φ 18 mm, με τα κατάλληλα συνδετικά εξαρτήματα άριστης ποιότητας και τα νέα δίκτυα αποχέτευσης με σωλήνες PVC 6 atm. 19

Οι λεκάνες W.C. θα αποχετεύονται κατ' ευθείαν σε κατακόρυφες στήλες, συλλεκτήριους αγωγούς ή τα φρεάτια ενώ οι νιπτήρες μέσω σιφωνίων δαπέδου.

Οι αποχετεύσεις θα γίνουν ως κάτωθι:

- Νιπτήρες με ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη παγίδα και σωλήνα DN40 προς σιφώνι δαπέδου.
- Λεκάνες W.C. με σωλήνα PVC DN100 προς στήλη ή οριζόντιο συλλεκτήριο αγωγό ή φρεάτιο.
- Οριζόντιο δίκτυο με πλαστικό σωλήνα PVC διατομής τουλάχιστον 100 mm, που στις αλλαγές κατεύθυνσης θα έχει πλαστικά φρεάτια ή τάπες καθαρισμού. Απαιτείται ο κατάλληλος εξαερισμός .

Στην εγκατάσταση θα τηρηθούν οι κάτωθι παραδοχές:

- Κάθε υποδοχέας θα διαθέτει την δική του παγίδα
- Κάθε σιφώνι θα αποχετεύει μέχρι τρεις (3) υδραυλικούς υποδοχείς.

Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ WC που περιλαμβάνει:

- Λεκάνη από πορσελάνη με Rimless (χωρίς χείλος) εφοδιασμένη με πλαστικό κάθισμα soft close με αντимиκροβιακή επίστρωση και με καζανάκι χαμηλής πίεσης. Το καζανάκι θα φέρει αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα πλήρωσης και θα συνδέεται με το δίκτυο του νερού.

- Νέο αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος, εσωτερικής ανάμιξης, ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο, τοποθετημένο σε νιπτήρα, με τα παρελκόμενά τους.
- Νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης 60X45εκ, με ανтимικροβιακή επίστρωση
- Εταζέρα 60εκ.
- Καθρέπτη διαστάσεων 60X60εκ.
- Φωτιστικό σώμα μπάνιου, απλικά μεταλλική ή σποτ οροφής.
- Συσκευές παροχής υγρού σαπουνιού 800ml από ανοξείδωτο ατσάλι 304
- Δοχεία χαρτοπετσετών
- Χαρτοδοχεία δαπέδου 12 lt με καπάκι από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό ατσάλι 410
- Θήκη χαρτιού υγείας επιτοίχια πλησίον λεκάνης, από ανοξείδωτο ατσάλι 304
- Πιγκάλ από ανοξείδωτο ατσάλι
- Τοποθέτηση άγκιστρου εσωτερικά επί των θυρών στα WC
- Σήμανση θύρας

Για τα δυο WC θα συμπεριλαμβάνεται ευκρινής σήμανση με τη χρήση του Διεθνούς Συμβόλου πρόσβασης (ΔΣΠ) και του συμβόλου «WC ανδρών/γυναικών» ή «WC προσωπικού /κοινού» έπειτα από απόφαση των υπευθύνων του ΙΑΚ . Τα είδη υγιεινής των WC θα είναι από λευκή πορσελάνη ελληνικής ή ιταλικής προέλευσης Α' ποιότητας, πλήρως τοποθετημένα και συνδεδεμένα με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

• **Επενδύσεις στα WC**

Αφού καθαιρεθούν όλες οι υπάρχουσες πλακοστρώσεις τοίχων και δαπέδων στα δυο WC, θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση αντισοισθηρών πλακιδίων δαπέδου, διαστάσεων 30X60εκ και πλακιδίων για επενδύσεις τοίχων (σε ύψος τουλάχιστον 2,20μ. -ύψος πόρτας-), διαστάσεων 30X60εκ., πάχους 8mm (τουλάχιστον) με λεία επιφάνεια, τα οποία θα τοποθετηθούν με κόλλα πλακιδίων, τύπου AK20.

Οι αρμοί, των πλακιδίων θα είναι 2mm, χρώματος συμβατού με την απόχρωση των πλακιδίων, αντισοισθητικοί κατάλληλοι για χρήση σε WC. Συμπεριλαμβάνονται τα σταυρουδάκια-σφήνες. Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα παραδώσει στους υπευθύνους του ΙΑΚ δείγματα πλακιδίων (τέσσερα (4) τεμάχια ανά χώρο σε κάθε κωδικό). Οι επιφάνειες που δεν θα καλυφτούν από πλακάκι θα βαφτούν με οικολογικό αντισοισθητικό χρώμα, ανθεκτικό σε υδρατμούς και μούχλα.

Άρθρο 5° :Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαίρέσεως προς φόρτωση.

Άρθρο 6° : Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους ,με το κονίαμα στρώσεως αυτών,σε οποιαδήποτε ύψος . Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτούμενων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Άρθρο 7°: Επενδύσεις τοίχων με γρανιτοπλακάκια, διαστάσεων 30x60 cm

Επενδύσεις τοίχων με γρανιτοπλακάκια 1ης ποιότητας εφυσωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος (χωρίς ασβέστη) λευκού των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα καταλληλή για γρανιτοπλακάκια κατά ΕΛΟΤ EN 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα γρανιτοπλακάκια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Άρθρο 8°: Επιστρώσεις δαπέδων με γρανιτοπλακάκια, διαστάσεων 30x60 cm

Επιστρώσεις δαπέδων με γρανιτοπλακάκια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 30x60 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος (χωρίς ασβέστη) λευκού των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα καταλληλή για γρανιτοπλακάκια κατά ΕΛΟΤ EN 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα γρανιτοπλακάκια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Δ. Εργασίες σε ισόγειο & 1^ο όροφο

Άρθρο 9^ο: Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού

Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως, με αντοχή σε υδρατμούς και μούχλα, κατάλληλη για χώρους με υγρασία, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφανείας, ικριώματα, εξοπλισμός και εργασία). Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σε όσες επιφάνειες δεν θα καλυφτούν από πλακάκι στα δυο WC του 1^{ου} ορόφου, καθώς και στο ισόγειο στα σημεία επεμβάσεων και ειδικότερα στην οροφή μετά την επισκευή της και στην τοιχοποιία στο σημείο όπου έχουν εισχωρήσει νερά από την στέγη.

Άρθρο 10^ο : Καθαρισμός των χώρων -κάδοι -μεταφορά αποβλήτων ανακαινίσεων και εισφορά ΑΕΕΚ

Τα προϊόντα των καθαιρέσεων και αποξηλώσεων, θα απομακρυνθούν από το κτίριο και θα μεταφερθούν προς την πλησιέστερη Εταιρεία Συλλογής - Μεταφοράς ΑΕΚΚ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση κάδου, η μεταφορά και Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ. Όλοι οι χώροι όπου θα εκτελεστούν εργασίες, θα καθαριστούν με επιμέλεια και θα παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση.

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Άρθρο 1 ^ο	Έλεγχοι & Μικρές επεμβάσεις - Αδειοδοτήσεις	1 τεμ.
Άρθρο 2	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	1 τεμ.
Άρθρο 3 ^ο	Αντικατάσταση κατεστραμμένου τμήματος Ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών όμοιες με τις υπάρχουσες πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm	4 τ.μ.
Άρθρο 4 ^ο	Αποξήλωση – Υδραυλική εγκατάσταση – αγορά και τοποθέτηση εξοπλισμού στα WC	2 τεμ.
Άρθρο 5 ^ο	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	7 τ.μ.
Άρθρο 6 ^ο	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για	30 τ.μ.

	την εξαγωγή ακεραίων πλακών	
Άρθρο 7°	Επενδύσεις τοίχων με γρανιτοπλακάκια, διαστάσεων 30x60 cm	30τ.μ.
Άρθρο 8°	Επιστρώσεις δαπέδων με γρανιτοπλακάκια, διαστάσεων 30x60 cm	7 τ.μ.
Άρθρο 9°	Αντιμικροβιακή βαφή επιφανειών νοσηλευτικών χώρων με υλικά νανοτεχνολογίας	25 τ.μ.
Άρθρο 10°	Καθαρισμός των χώρων -κάδοι -μεταφορά αποβλήτων ανακατασκευών και εισφορά ΑΕΕΚ	1 τεμ.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πρέπει να είναι Αρχιτέκτονες ή Πολιτικοί Μηχανικοί, εργολήπτες δημοσίων έργων οι οποίοι θα προσκομίσουν βεβαίωση ΜΕΕΠ και πριν την κατάθεση της προσφοράς τους, οφείλουν να γνωρίζουν ότι:

- Πρέπει να λάβουν γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης των χώρων).
- Να εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες που στεγάζονται στον χώρο.
- Να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες- αδειοδοτήσεις.
- **Υποψήφιοι που έχουν εκτελέσει εργασίες για την 6^η Υ.ΠΕ θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν τρία Πρωτόκολλα Παραλαβής υλικών και εργασιών ή τρεις Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών από την 6^η Υ.ΠΕ χωρίς παρατηρήσεις. Σε περίπτωση που δεν έχουν κάνει προμήθειες / εργασίες στην 6^η Υ.ΠΕ να προσκομίσουν από άλλο ΝΠΔΔ στο τομέα της Υγείας, αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης χωρίς παρατηρήσεις. Υποψήφιοι που βεβαιώνουν με Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κάνει εργασίες σε Δομές Υγείας και άρα δεν έχουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις, δεν θα αποκλείονται.**
- Να ληφθούν, από τον Ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για το προσωπικό, εργαζόμενους, εξοπλισμό κλπ
- Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για την πρόσληψη, την αμοιβή και την ασφάλιση του προσωπικού που χρησιμοποιεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
- Είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα και έχουν υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης.
- Πρέπει να απομακρύνουν όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία αποξήλωσης κ.α.) από τον εσωτερικό, αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες, να διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από την νομοθεσία με δική τους ευθύνη και έξοδα. Κατόπιν των εργασιών, ο υπό διαμόρφωση χώρος, πρέπει να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς άμεση χρήση.

- Τα ενσωματούμενα υλικά να είναι πιστοποιημένα και να φέρουν την ένδειξη CE. Να προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.
- Η χρήση όλων των ενσωματούμενων υλικών να γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
- Οφείλουν να παραδώσουν τους χώρους σε πλήρη και καλή λειτουργία
- Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο έτη .
- Ο μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών είναι (30) τριάντα ημέρες.
- Η τιμή που θα δώσουν αφορά το σύνολο των υλικών και εργασιών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται το σύνολο των όρων της πρόσκλησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ



(φωτ. 1)



(φωτ. 2)




(φωτ.3)



(φωτ. 4)



(φωτ. 5)





(φωτ.6)

(σχ.1)



(φωτ.7)

(φωτ.8)



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ